

Product Category



THIẾT BỊ CHẾ BIẾN HẢI SẢN

CÔNG TY TNHH TM KỸ THUẬT ĐÔNG DƯƠNG VI NA

Địa chỉ: 43 Trần Thị Bảy, Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM

Điện thoại: 0938 886 035

Mail: Sale@dongduongvina.com.vn

MST: 0309343852



MODEL: FCM-678

MÁY LẠNG DA BĂNG TẢI

MODEL: FCM-678

- ☑ Công suất: 80 - 160sp/phút
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 1700x655x980mm
- ☑ Chất liệu: SUS 304
- ☑ Khối lượng: 170 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-698

MÁY LẠNG DA CÁ

MODEL: FCM-698

- ☑ Công suất: 15 - 30sp/phút
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 650x520x800mm
- ☑ Chất liệu: SUS 304
- ☑ Khối lượng: 150 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-218

MÁY XÈ BƯỞM CÁ

MODEL: FCM-218

- ☑ SP áp dụng: Tôm, Cá nhỏ
- ☑ Công suất: 40-60 sp/phút
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 1300x700x1150mm
- ☑ Chất liệu: SUS 304
- ☑ Khối lượng: 200 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-228

MÁY FILLET CÁ

MODEL: FCM-228

- ☑ SP áp dụng: Cá vừa và lớn (100g-1500g)
- ☑ Công suất: 40 - 60sp/phút
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 1700x940x1180mm
- ☑ Chất liệu: SUS 304
- ☑ Khối lượng: 260 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-328

MÁY FILLET-XÈ BƯỞM CÁ

MODEL: FCM-328

- ☑ SP áp dụng: Cá vừa và lớn
- ☑ Công suất: 20 - 40sp/phút
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước máy: 1540x775x1300mm
- ☑ Chất liệu: SUS 304
- ☑ Khối lượng: 350 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-618

MÁY CẮT ĐẦU CÁ

MODEL: FCM-618

- ☑ Công suất: 60 con/phút
- ☑ Khung sườn: Inox 304
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 500x650x1200mm
- ☑ Khối lượng: 130 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-658

MÁY ĐÁNH VẢY CÁ

MODEL: FCM-658

- ☑ Loại cá: Cá tươi
- ☑ Nguồn điện: 380V/50Hz/3pha
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Công suất: 40-60 con/phút
- ☑ Phương pháp đánh vảy: Sử dụng áp lực nước
- ☑ Khối lượng máy: 580 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FCM-628

MÁY CẮT CHÉO CÁ

MODEL: FCM-628

- ☑ Công suất: 60-120 miếng/phút
- ☑ Góc cắt: 90-60-45-30-15 (Theo yêu cầu khách hàng)
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 2200x800x1100mm
- ☑ Khối lượng: 200 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: VN-250

MÁY CẮT THỊT

MODEL: VN-250

- ☑ Kích thước: 640x590x1020mm
- ☑ Kích thước bàn cắt: 510x600mm
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Vận tốc: 18m/s
- ☑ Chu vi lưới cửa: 1850x16mm
- ☑ Điện áp: 1pha/220V/1.5HP/50Hz
- ☑ Trọng lượng: 65Kg
- ☑ Kích thước cắt SP tối đa(WxH): 210x220mm
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: VN-300

MÁY CẮT THỊT

MODEL: VN-300

- ☑ Kích thước: 785x780x1610mm
- ☑ Kích thước bàn cắt: 640x750 mm
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Vận tốc: 20 m/s
- ☑ Chu vi lưới cửa: 2150x16 mm
- ☑ Điện áp: 3Pha/ 380V/2HP/50Hz
- ☑ Trọng lượng: 65Kg
- ☑ Kích thước cắt SP tối đa(WxH): 240x265mm
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: VN-330

MÁY CẮT THỊT

MODEL: VN-330

- ☑ Kích thước: 960x805x1750mm
- ☑ Kích thước bàn cắt: 755x810mm
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Vận tốc: 24m/s
- ☑ Chu vi lưới cửa: 2580x16mm
- ☑ Điện áp: 3Pha/380V/50Hz
- ☑ Trọng lượng: 65Kg
- ☑ Kích thước cắt SP tối đa(WxH): 290x360mm
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: FCM-568

MÁY CẮT THÁI MỰC

MODEL: FCM-568

- ☑ Công suất: 15-30 con/phút
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Nguồn điện: 380V/3pha/50Hz
- ☑ Kích thước: 1150x520x800mm
- ☑ Khối lượng: 155 kg
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FJ-A-200G


ĐẶC ĐIỂM MÁY PHÂN LOẠI TRỌNG LƯỢNG

- Máy phân loại được nhiều DN tin tưởng sử dụng nhờ việc phân loại chính xác, có số liệu và trọng lượng từng cỡ lưu trong máy.
- Giảm giá thành phẩm nhờ tiết kiệm nhân công, chỉ cần 2 nhân công vận hành máy tiết kiệm được 5-7 người so với trước đây mà không cần phải đào tạo nhiều.
- Người vận hành có thể điều chỉnh tốc độ của máy bằng biến tần để đảm bảo phù hợp với từng loại sản phẩm.
- Thiết kế đơn giản, tối ưu nên có thể dễ dàng lắp đặt, tháo dỡ để vệ sinh và chiếm rất ít không gian của doanh nghiệp.
- Khung sườn thép không gỉ 304 giúp máy bền bỉ trong môi trường làm việc khắc nghiệt.

MÁY PHÂN LOẠI TRỌNG LƯỢNG

MODEL: FJ-A-200G

- ☑ Kích thước máy: 3200-8900x1250x1670mm
- ☑ Nguồn điện: 200 – 400W/1pha/220V/50Hz
- ☑ Sai số: ±0,3 g ~ ±0,5 g
- ☑ Độ chính xác: 0,1g
- ☑ Trọng lượng phân loại: 1 – 200g
- ☑ Năng suất: 180 – 220 miếng/phút
- ☑ Số mức phân loại: 5 – 20 loại
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FJ-A-500G

MÁY PHÂN LOẠI TRỌNG LƯỢNG

MODEL: FJ-A-500G

- ☑ Kích thước: 3200-8900x1250x1670mm
- ☑ Nguồn điện: 200 – 400W/1pha/220V/50Hz
- ☑ Sai số: ± 0,5 g ~ ± 1 g
- ☑ Độ chính xác: 0,1g
- ☑ Trọng lượng phân loại: 2 – 500g
- ☑ Năng suất: 280 – 310 miếng/phút
- ☑ Số mức phân loại: 5 – 20 loại
- ☑ Khung sườn: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: QX-Q-35A

ĐẶC ĐIỂM CỦA MÁY RỬA THỦY SẢN

- Máy sử dụng nguyên lý sục không khí để rửa sạch tạp chất, máu, cặn bẩn trong cá một cách dễ dàng và hiệu quả.
- Máy dễ vận hành và có độ ổn định cao
- Phần băng tải của máy có thể nâng lên hạ xuống dễ dàng để vệ sinh.
- Máy giúp nhà đầu tư giảm chi phí nhân công và cải thiện chất lượng sản phẩm.

MÁY RỬA THỦY SẢN

MODEL: QX-Q-35A

- ✘ Kích thước: 5020x1520x2250 mm
- ✘ Công suất mô tơ: 0.75kW
- ✘ Nguồn điện: 380V/3 pha, 50 Hz
- ✘ Dòng bơm khí: 62-98m³/h
- ✘ Trọng lượng: 1500 kg
- ✘ Chất liệu: SUS 304
- ✘ Băng tải lưới: băng tải lưới dạng tấm xích thép không gỉ (có thể thiết kế theo sản phẩm)
- ✘ Công suất quạt: 1.1 kW
- ✘ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: HY-590W

MÁY CHIÊN BĂNG TẢI

MODEL: HY-590W

- ✘ Kích thước: 2580x810x1660mm
- ✘ Điện áp: 380V/3Pha/50Hz
- ✘ Chiều rộng băng tải: 530mm
- ✘ Kích thước bồn chứa dầu: 162Lit
- ✘ Khoảng thời gian chiên
 - + Nhanh nhất 40s - 1p50s
 - + Chậm nhất 7p - 28p
- ✘ Trọng lượng: 195 Kg
- ✘ Khung sườn: SUS 304
- ✘ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: A12-2-4

MÁY CÂN TỔ HỢP

MODEL: A12-2-4

- ✘ Kích thước: 1808x995x903 mm
- ✘ Nguồn điện: 220V/50 Hz/5A
- ✘ Khung sườn: SUS 304
- ✘ Số đầu tổ hợp: 12
- ✘ Tốc độ tổ hợp lớn nhất: 25 gói/phút
- ✘ Trọng lượng máy: 200 kg
- ✘ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: SW-LC18

MÁY CÂN TỔ HỢP

MODEL: SW-LC18

- ✘ Trọng lượng tổ hợp: 100-10000g
- ✘ Trọng lượng 1 đầu cân: 10-1500g
- ✘ Nguồn điện: 220V/50HZ/1pha
- ✘ Khung sườn: SUS 304
- ✘ Số đầu tổ hợp: 18
- ✘ Tốc độ: 5-30 tổ hợp/phút
- ✘ Độ chính xác: ± 0.1-3 g
- ✘ Hệ thống dẫn động: Motor bước
- ✘ Bảng điều khiển: MH cảm ứng 10"
- ✘ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: IC-635

MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG

MODEL: IC-635

- ✘ Kích thước: 1940x810x1000mm
- ✘ Kích thước khoang hút: 980x640x200mm
- ✘ Kích thước thanh hàn: 800mmx4
- ✘ Khoảng cách 2 thanh hàn: 510mm
- ✘ Bơm chân không Busch: 100 m³/h
- ✘ Khung sườn: SUS 304
- ✘ Điện năng: 3 Pha/380V/50Hz
- ✘ Trọng lượng: 450 Kg
- ✘ Xuất xứ: Đài Loan



MODEL: DS-760FS

MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG SÁT DA

MODEL: DS-760FS

- ✘ Điện áp: 3pha/380V/50Hz
- ✘ Bơm chân không Busch: 100 m³/h
- ✘ Kích thước khoang hút: 710x510x60mm
- ✘ Kích thước: 925x980x1100mm
- ✘ Khung sườn: SUS 304
- ✘ Trọng lượng máy: 365 Kg
- ✘ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: DS-1020F/1

MÁY ĐÓNG GÓI CHÂN KHÔNG BĂNG TẢI

MODEL: DS-1020F/1

- ✘ Điện áp: 3pha/380V/50 Hz
- ✘ Bơm chân không Busch: 200 m³/h
- ✘ Kích thước thanh hàn: 1020 mm
- ✘ Khoảng cách thanh hàn: 410 mm
- ✘ Kích thước khoang hút: 1100x500x100 mm
- ✘ Kích thước: 1770x1580x1160mm
- ✘ Khung sườn: SUS 304
- ✘ Trọng lượng máy: 580 Kg
- ✘ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FGBS-1240AS

MÁY HÀN MIỆNG TÚI LIÊN TỤC

MODEL: FGBS-1240AS

- ✘ Kích thước: 1280x560x1100mm
- ✘ Điện thế: 220V/1Pha/50Hz
- ✘ Vận tốc băng tải: 0~16m/phút
- ✘ Kích thước băng tải: 2435x218mm
- ✘ Chiều rộng mỗi hàn: 10mm
- ✘ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ✘ Nhiệt độ: 0-399 °C
- ✘ Trọng lượng tối đa qua máy: 10kg
- ✘ Bơm hút: 0.5 HP/1 HP
- ✘ Xuất xứ: Hàn Quốc



MODEL: FGBS-1240VS

MÁY HÀN MIỆNG TÚI LIÊN TỤC

MODEL: FGBS-1240VS

- ✘ Kích thước: 1700x600x1550mm
- ✘ Điện thế: 220V/1Pha/50Hz
- ✘ Vận tốc băng tải: 0~16m/phút
- ✘ Kích thước băng tải: 3710x210mm
- ✘ Chiều rộng mỗi hàn: 10mm
- ✘ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ✘ Nhiệt độ: 0-399 °C
- ✘ Trọng lượng tối đa qua máy: 15kg
- ✘ Xuất xứ: Hàn Quốc



MODEL: FMD-4010

MÁY DÒ KIM LOẠI

MODEL: FMD-4010

- ☑ Kích thước buồng dò: 100x400mm
- ☑ Kích thước máy: 953x1500x960±30mm
- ☑ Độ nhạy: + Sắt : 0.8mm
+ Không chứa sắt: 1.0mm
+ SUS 304: 1.5mm
- ☑ Môi trường làm việc:
+ Nhiệt độ: 0~40°C,
+ Độ ẩm: 30%~95%
- ☑ Khung sườn chính: SUS 304
- ☑ Bảo động: Đèn báo hiệu và tiếng kêu
- ☑ Tốc độ dịch chuyển: 30m/phút
- ☑ Vận hành: Nút cơ
- ☑ Bộ phận loại sản phẩm lỗi:
- ☑ Có nhiều loại để lựa chọn
- ☑ Độ chống nước: IP54/IP66
- ☑ Số chương trình cài đặt trước: 100
- ☑ Nguồn điện: AC220/110V±10% 50/60Hz
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: FRX-4017

MÁY X-RAY

MODEL: FRX-4017

- ☑ Kích thước buồng kiểm tra: 425x160mm
- ☑ Kích thước máy: 1070x1144x1580mm
Chiều cao chưa tính đèn báo
- ☑ Đèn tia X: 40 – 120KV
- ☑ Kích thước khẩu độ:
Rộng: 400mm/Cao: 170mm
- ☑ Tốc độ làm việc: 10-100 m/phút
- ☑ Vận hành: MH cảm ứng màu 17 inch
- ☑ Cách loại SP không đạt: Dừng máy/
Âm thanh và báo hiệu/L loại sản phẩm
- ☑ Nguồn điện: 220V/110V±10% 50/60Hz
- ☑ Độ nhạy:
+ Viên thép không rỉ Ø 0.3mm
+ Dây điện thép không rỉ Ø 0.2mm*2
+ Gốm Ø 1.0mm
+ Kính Ø 1.0mm
- ☑ Mức độ chống nước: IP 66 cho buồng dò
IP 54 cho các bộ phận khác
- ☑ Môi trường vận hành máy:
Nhiệt độ: 0– 40°C/Độ ẩm: 30% ~ 95%
- ☑ Khung sườn chính: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: YCW-300

MÁY CÂN TRỌNG LƯỢNG CỐ ĐỊNH

MODEL: YCW-300

- ☑ Kích thước máy: 1800x860x1261±30mm
- ☑ Chiều rộng băng tải: 300mm
- ☑ Độ chính xác: ±0.5 ~ ±5 g
- ☑ Kích thước SP:
+ Dài ≤300mm - Rộng: ≤290mm
- ☑ Kích thước bộ phận cân:
+ Dài: 450mm - Rộng: 300mm
- ☑ Độ chia nhỏ nhất: 0.1g
- ☑ Tốc độ làm việc: 20-90 m/phút
- ☑ Vận hành: MH cảm ứng màu 7 inch
- ☑ Khối lượng áp dụng: ≤ 5 kg
- ☑ Nguồn điện: 220V/110V±10% 50/60Hz
- ☑ Cách loại sản phẩm không đạt:
Thổi khí/Bộ đẩy/Cần quay/Thả xuống/
Loại bỏ kiểu chuyển hướng
- ☑ Chương trình có sẵn: 100
- ☑ Môi trường vận hành máy:
Nhiệt độ: 0 – 40°C, Độ ẩm: 30% ~ 95%
- ☑ Khung sườn chính: SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Trung Quốc



MODEL: LA-500A VÀ LC-1000

MÁY CẮT MÀNG CO

MODEL: LA-500A

- ☑ Kích thước máy: 1700x800x1000mm
- ☑ Điện thế sử dụng: 220V/1 pha/50 Hz
- ☑ Kích thước sản phẩm:
450x250x180 mm
- ☑ Kích thước khung cắt màng:
450x600 mm
- ☑ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ☑ Công suất: 10-20sp/phút
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan

BUỒNG CO

MODEL: LC-1000

- ☑ Kích thước máy: 1350x700x1400mm
- ☑ Điện thế sử dụng: 380V/3 pha/50Hz
- ☑ Kích thước buồng co:
1000x400x250 mm
- ☑ Khung sườn: Sơn tĩnh điện/SUS 304
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan
- ☑ Công suất 0-8m/phút
- ☑ Xuất xứ: Đài Loan